

天津康圣特电子有限公司

2024年度产品碳足迹核算报告



核算机构名称（公章）：天津中至信科技发展有限公司

核算报告签发日期：2025年1月10日



企业基本情况表

排放单位名称	天津康圣特电子有限公司		
地址	天津市西青区杨柳青镇勤成路2号		
法人代表姓名	邢自岳	组织机构代码	91120111592909487A
手机	13720046857	邮箱	13032208016@qq.com
排放单位所属行业领域	C3070 塑料零件制造		
排放单位是否为独立法人	是		
核算和报告依据	<p>《国家发展改革委办公厅关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》（发改办气候〔2016〕57号）；</p> <p>《电子设备制造业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》；</p> <p>2022年中国区域电网平均二氧化碳排放因子；</p> <p>《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）；</p> <p>《天津康圣特电子有限公司2024年度温室气体排放报告》；</p> <p>PAS2050:2011标准《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》；</p> <p>ISO/TS14067:2013《温室气体—产品碳足迹—量化和信息交流的要求与指南》。</p>		
产品碳足迹核算报告 (最终) 版本/日期	2025年1月		
排放量	核算边界为：产品全生命周期的温室气体排放量		
产品碳足迹核算量 (t-CO ₂)	2024年产品碳足迹排放量为832.361t, 单位产品碳足迹排放量2.694tCO ₂ /t。		
核算结论：2024年产品碳足迹排放量为832.361t，单位产品碳足迹排放量2.694tCO ₂ /t。			

目 录

1.概述.....	3
1.1产品碳足迹 (PCF) 介绍.....	3
1.2核算目的.....	4
1.2核算准则.....	6
2.核算过程和方法.....	7
2.1核算组安排.....	7
2.2数据收集.....	8
2.3碳足迹计算.....	9
2.4核算报告编写及内部技术评审.....	10
3.核算发现.....	11
3.1终点排放点位基本情况的核算.....	11
3.1.1基本信息.....	11
3.1.2企业碳管理现状.....	11
3.1.3企业基本情况概述.....	12
3.1.4企业综合能源消费情况.....	13
3.1.5企业工业中产值及工业增加值情况.....	16
3.1.6能源管理情况.....	16
3.1.7组织边界.....	16
3.1.8运营边界.....	16
3.1.9产品碳足迹排放源列表.....	17
3.2核算方法的来源.....	17
3.2.1核算产品的能耗数据.....	17
3.2.2排放因子和计算系数数据及来源.....	19
3.2.3排放量的核算.....	20
3.3质量保证和文件存档的核查.....	21
3.4其他核查发现.....	21

4.核算结论	21
4.1排放报告与核算指南的符合性	21
4.2排放量的声明	21
4.3利用核算结果对碳足迹排放进行改善	21

1.概述

1.1产品碳足迹 (PCF) 介绍

近年来，温室效应、气候变化已成为全球关注的焦点，“碳足迹”这个新的术语越来越广泛地为全世界所使用。碳足迹通常分为项目层面、组织层面、产品层面这三个层面。产品碳足迹 (Product Carbon Footprint, PCF) 是指衡量某个产品在其生命周期各阶段的温室气体排放量总和，即从原材料开采、产品生产（或服务提供）、分销、使用到最终处置 / 再生利用等多个阶段的各种温室气体排放的累加。温室气体包括二氧化碳 (CO₂)、甲烷 (CH₄)、氧化亚氮 (N₂O)、氢氟碳化物 (HFC)、全氟化碳 (PFC) 和三氟化氮 (NF₃) 等。产品碳足迹的计算结果为产品生命周期各种温室气体排放量的加权之和，用二氧化碳当量 (CO₂e) 表示，单位为 kgCO₂e 或者 gCO₂e。全球变暖潜值 (Global Warming Potential, 简称 GWP)，即各种温室气体的二氧化碳当量值，通常采用联合国政府间气候变化专家委员会提供的值，目前这套因子被全球范围广泛适用。产品碳足迹计算只包含一个完整生命周期评估 (LCA) 的温室气体的部分。基于LCA的评价方法，国际上已建立起多种碳足迹评估指南和要求，用于产品碳足迹认证，目前广泛使用的碳足迹评估标准有三种：

① 《PAS2050:2011商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》，此标准是由英国标准协会 (BSI) 与碳信托公司 (Carbon Trust)、英国食品和乡村事务部 (Defra) 联合发布，是国际上最早的、具有具体计算方法的标准，也是目前使用较多的产品碳足迹评价标准。

②《温室气体核算体系：产品生命周期核算与报告标准》，此标准是由世界资源研究所（WorldResourcesInstitute，简称WRI）和世界可持续发展工商理事会发布的产品和供应链标准。

③《ISO/TS14067:2013温室气体—产品碳足迹—量化和信息交流的要求与指南》，此标准以PAS2050为种子文件，由国际标准化组织（ISO）编制发布。产品碳足迹核算标准的出现目的是建立一个一致的、国际间认可的评估产品碳足迹的方法。

1.2核算目的

为了了解产品全生命周期对环境造成的影响，企业委托天津中至信科技发展有限公司开展电缆产品碳足迹核算工作，并成立了咨询公司和企业内部的核算小组。碳足迹核算小组对光伏连接件的碳足迹进行核算与评估，报告以生命周期评价方法为基础，采用PAS2050:2011标准《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》中规定的碳足迹核算方法，计算得到电缆产品的碳足迹排放量。

碳足迹是从产品生命周期的角度，将产品从原材料、运输、生产、使用、处置等阶段所涉及的相关温室气体排放进行调查、分析和评价，在核算过程中，首先确立了核算的产品种类、核算的边界。

根据《国家发展改革委办公厅关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》（发改办气候〔2016〕57号）、《市发展改革委关于开展企业碳排放报告与核查工作的通知》等要求，企业自主开展2023年度产品碳足迹核算工作，全面系统准确地核算从原材料、运输、生产、使用、处置等阶段碳排放信息，保证核算结果科学性、实用性和有效性，为建立全国碳足迹市场提供实践经验。

核算边界

核算的产品：光伏连接器。

核查边界包括公司原材料运输、产品生产、产品使用、产品存储及产品处置等过程，核算的边界体现了产品全生命周期的过程。

核算时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日。该公司积极开展产品碳足迹评价，其碳足迹核算是该公司实现低碳、绿色发展的基础和关键，披露产品的碳足迹是该公司环境保护工作和社会责任的一部分，也是该公司迈向国际市场的重要一步。

根据该公司的实际情况，核算组在本次产品碳足迹核算过程使用PAS2050作为评估标准，盘查边界可分B2B(Business-to-Businessrf)、B2C(Business-to-Consumer) 两种。本次盘查的产品的系统边界属“从摇篮到大门”的类型，为实现上述功能单位。本报告排除以下情况的温室气体排放与人相关活动温室气体排放量不计。




图1-1 核算的系统边界

1.2核算准则

PAS2050:2011标准《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》；

ISO/TS14067:2013《温室气体—产品碳足迹—量化和信息交流的要求与指南》；

《国家发展改革委办公厅关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》（发改办气候〔2016〕57号）；

《电子设备制造业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》；

2022年中国区域电网平均二氧化碳排放因子；

《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）；

企业《2024年度温室气体排放报告》。

2.核算过程和方法

2.1核算组安排

天津康圣特电子有限公司委托第三方开展产品碳足迹核算工作，并成立了企业内部核算小组，人员组成及分工见表2-1。

表2-1 现场核算内容清单

时间	核算内容	现场核查人员	进入企业时间	离开企业时间
2025.1.2	企业生产工艺、产品产量、产值、近3年能源消耗（包括原料运输、产品生产、产品存储、产品运输、产品处置及产品使用）	薛凯文、刘鹤施、冯建雨	上午9:30	下午4:00
2025.1.3	1、了解企业计量仪器的配备情况及运行情况； 2、现场勘察排放源； 3、现场勘查计量仪器的运行情况；	高云海、刘明旭	上午9:30	下午4:00

2.2 数据收集

根据PAS2050:2011标准的要求，核算组组建了碳足迹盘查工作组对该公司的产品碳足迹进行盘查。工作组对产品碳足迹盘查工作先进行前期准备，然后确定工作方案和范围、并通过查阅文件、现场访问和电话沟通等过程完成本次产品碳足迹核算工作。前期准备工作主要包括：了解产品基本情况、生产工艺流程及原材料供应商、运输方式、存储方式、终端客户等信息；并调研和收集部分原始数据，主要包括：企业的生产报表、财务数据等，以保证数据的完整性和准确性，并在后期报告编制阶段，大量查阅数据库、文献报告以及成熟可用的LCA软件去获取排放因子。

(1) 初级活动水平数据

根据PAS2050:2011标准的要求，初级活动水平数据应用于所有过程和材料，即产生碳足迹的组织所拥有、所经营或所控制的过程和材料。本报告初级活动水平数据包括产品生命周期系统中所有能源与物料的耗用（物料输入与输出、能源消耗等）。这些数据是从企业或其供应商处收集和测量获得，能真实地反映了整个生产过程能源和物料的输入，以及产品/中间产品和废物的输出。

(2) 次级活动水平数据

根据PAS2050:2011，凡无法获得初级活动水平数据或者初级活动水平数据质量有问题（例如没有相应的测量仪表）时，有必要使用直接测量以外其来源的次级数据本报告中次级活动数据主要来源是数据库和文献资料中的数据。

(3) 数据收集的方法

核算组成员在核算准备阶段仔细查阅了企业《2023年度温室气体排放报告》以及涉及温室气体排放的相关资料、原材料采购的方式，采购的能耗量、存储及运输方式等，了解被核查企业核算边界、生产工艺流程、温室气体排放源构成、适用核算方法、活动水平数据等信息，终端客户的信息，产品的存储及运输方式、产品的处置及使用方式，并制定核算计划，明确核算主要工作内容、时间进度安排、核算组成员任务分工等。公司在原材料运输、产品生产所消耗的外购电力的符合性为本次核算重点。

2.3 碳足迹计算

产品碳足迹的公式是整个产品生命周期中所有活动的所有材料、能源和废物乘以其排放因子后再加和。其计算公式如下：

$$CF = \sum_{i=1, j=1}^n P_i \times Q_{ij} \times GWP_j$$

其中，CF为碳足迹，P为活动水平数据，Q为排放因子，GWP为全球变暖潜势值。本核算报告中GWP取值为1，排放因子源于CLCD数据库和相关参考文献，由于部分物料数据库中暂无排放因子，取值均来自于相近物料排放因子。

产品碳足迹计算采用的各项数据的类别与来源见下表。

表2-2碳足迹盘查数据类别与来源

数据类别			活动数据来源
初级活动数据	输入	主料消耗量	企业生产报表
	能源	电	企业生产报表
		水	
次级活动数据	运输	主料、产品运输距离	根据厂商地址估算
	排放因子	原料运输	数据库及文献材料
产品存储		数据库及文献材料	
	产品使用	数据库及文献材料	

2.4核算报告编写及内部技术评审

受天津康圣特电子有限公司自行委托，天津中至信科技发展有限公司承担天津康圣特电子有限公司2024年度产品碳足迹核算工作。天津中至信科技发展有限公司根据核查员的专业领域和技术能力，组成了核查组，并确定了核查组长，人员组成及分工见表2-3。

核算组通过现场收集的资料及访问情况，经过数据整理、交叉核对、文字编辑等工作，完成了《天津康圣特电子有限公司2024年度产品碳足迹核算报告》的编制工作。核算报告编写完成后，经过独立于核算组成员的技术审核，最终由批准人审定签发。

表2-3 核算组成员表

序号	核查员	职务	核算工作分工
1	薛凯文	核算组长	确定核算边界及主要排放源设施，统筹核查计划及进度安排。
2	刘鹤施	组员	负责核算原料运输、产品生产、产品存储、产品运输、产品处置及使用情况，进行产品碳足迹核算报告基础数据的分析与校对。

3	高云海	组员	负责收集各类能源统计报表（年度、月度）及生产记录、结算单据。
4	冯建雨	组员	对主要排放源设施及能源计量设施进行现场查看，协助数据核实及排放量核算，负责编制产品碳足迹核算报告。
5	刘明旭	组员	负责排放量校核及质量控制工作。

表2-4 技术评审组成员

序号	姓名	职称	专业	职责
1	郑玉成	高级工程师	电子	报告审定
2	梁国勋	高级工程师	热能	报告审核

3.核算发现

3.1 终点排放点位基本情况的核算

了解企业2024年生产基本状况、原料运输、产品及产能变化情况、温室气体排放及能源管理现状、产品存储、产品运输、产品废弃后处置及产品使用等情况。该企业2024年度核算与报告边界。

3.1.1 基本信息

公司基本信息如表3-1所示。

表3-1 企业基本信息表

单位（法人）名称	天津康圣特电子有限公司		
单位地址	西青区杨柳青镇勤成路2号		
法人代表姓名	邢自岳	组织机构代码	91120111592909487A
联系电话	13720046857	企业性质	民营
电子邮箱	13032208016@qq.com	注册资本（万元）	3000
主要产品	光伏连接器	行业分类	C3070 塑料零件制造

3.1.2 企业碳管理现状

公司碳管理现状如下：

- 1、企业未成立专门的碳交易领导组织机构。
- 2、企业碳排放核算和报告工作主要由办公室负责。

3.1.3企业基本情况概述

3.1.3.1企业概况

天津康圣特电子有限公司位于天津西青区杨柳青工业园勤成路2号，成立于2012年，从业时间10年多，主要经营电子产品、金属制品、塑料制品制造、加工、制造、销售，年销售额九千多万元。公司有一批高水平的研发设计人员和加工装配技术工人，采用先进的CAD/CAM进行设计与制造，并行的加工模式，缩短了产品开发的周期，确保产品质量，专业人员能够在客人设计阶段介入，共同研发，避免了模具在加工自己造过程中的各种缺陷产生。目前拥有知识产权发明专利2项，实用新型专利34件，软件著作权9件；公司为国家高新技术企业，天津市专精特新企业。企业研发人员目前28名，均为大专及以上学历，有着丰富的工业设计和研发经验，且公司近三年投入研究开发费用总额为1400多万元，占到公司总收入的7%以上。主要产品光伏连接器占到总收入的70%以上。高新技术产品收入占比业务收入达80%以上。

目前康圣特电子有限公司是最大的光伏连接器接线盒模具生产制造企业，是北方最大的连接器接线盒塑件的生产企业，未来将与全球化工三大巨头巴斯夫、沙伯基础、旭化成合作共同推广优质高效的改性材料，优化提高光伏连接器的性能，降低成本，使产品在国内国际市场具有竞争力，并且在光伏产业链中将起到重要得一环，带动产业得高效高质量智能化和数字化发展。

3.1.3.2主要产品和产量

本次核算的产品为光伏连接器，企业2022-2024年产量见下表。

表3-2 2022年-2024年产量情况

年度	2022年	2023年	2024年
产品种类 (t)			
产量合计	869	1474	309

3.1.3.3主要生产工艺

企业生产工艺流程图如下：




图1 注塑生产工艺及模具生产工艺流程图

工艺步骤简述：

注塑生产工艺流程简述：

(1) 注塑：上料采取真空上料的方式将塑料粒子吸入到注塑机的料筒内，然后在料筒内进行干燥，温度达到 100-120℃（电加热），使塑料粒子受热软化。此过程不存在混料过程，每次只添加一种类型的原料。不使用脱模剂，模具为钢制，不进行模具修理。软化的塑料粒子在一定的压力下通过相应的模具注塑成各种产品。此过程中塑料粒子经高温熔融后，会有少量的有机废气产生，同时注塑机会产生设备噪声，并且会有一定量的塑料

固废产生。

(2) 冷却：将经模具成型后的产品，用冷却水间接进行冷却。冷却水循环使用，不外排。

(3) 检验：冷却后模具开模顶出，通过人工的方式将注塑件取下放置在注塑件收集区。人工对产品进行检验，检验合格的产品，若需要组装，即可进入下一步组装工序。

(4) 组装：对需要组装的产品进行人工组装成型，得到成品，储存的产品库中，等待外售。

(5) 粉碎：本项目生产过程产生的不合格品经收集后，进入粉碎机进行粉碎后回收利用。

模具生产工艺流程简述：

(1) CNC 加工：外购的模具钢经过 CNC 数控加工，得到模芯毛坯，加工工程中使用切削液进行冷却和润滑，此过程中产生金属边角料、金属屑、废切削液以及设备噪声。

(2) 打孔：利用小孔机对模芯毛胚进行加工。具体工作原理是利用空心铜棒作为电极，介质从铜棒孔穿过与工件发生放电，腐蚀金属达到穿孔的目的。加工过程中利用切削液进行冷却。此过程会产生少量金属屑和废切削液，以及设备噪声。

(3) 慢走丝：利用慢走丝线切割机对模芯毛胚进行走丝加工。利用连续移动的细金属丝（成为电极丝）作电极，对工作进行脉冲火花放电蚀除金属、切割成型。加工过程中利用切削液进行冷却。此过程会产生少量的金属屑和废切削液，以及设备噪声。

(4) 电火花：利用电火花机对模芯毛胚作进一步加工。在保持工具电极与工件之间恒定放电间隙的条件下，一遍蚀除工件金属，一遍使工具电极不断地向工件进给，最后加工出与工具电极形状相对应的形状来。此过程会产生少量金属屑和废切削液，以及设备噪声。

(5) 组装：将加工完成的模芯和外购的模架进行人工组装，得到模具成品入库。

3.1.4 企业综合能源消费情况

(一) 原料运输过程消耗的能源

公司的原料主要是钢铁等。运输方为供货方，公司不消耗柴油。

(二) 产品生产过程及产品存储过程消耗的能源

公司生产过程主要能源消耗品种为外购电力。2024年度生产过程综合能源消耗量见下表。

表3-3 2024年产品生产过程综合能源消费表

能源名称	计量单位	消费量		能源加工转换 产出	回收利 用	折标系数
		加工转换投入合计				
电力	万kWh	98.82	/	/	/	1.2290
汽油	t	/	/	/	/	/
能源合计	tce	/	/	/	/	/
综合能源消 费量	tce			121.45		

(三) 产品运输过程的综合能耗

产品销往全国各地，主要采用货运方式，由客户方将产品运输到指定区域，公司不消耗柴油。

(四) 产品存储过程的能耗

产品存储过程无需保温，不消耗电力。

(五) 产品使用过程的综合能耗

产品使用过程不消耗能源，不存在使用过程的能耗。

(六) 产品废弃后处置过程的综合能耗

经与公司财务及管理人员充分沟通并查阅相关的统计计量，2024年间，

产品出厂后未发生产品破损造成的不合格品，故2024年产品废弃后处理的能耗为零。

2024年间，公司未发生过处置废弃产品的事实，故产品废弃后处置能耗为零。

3.1.5企业工业中产值及工业增加值情况

公司2024年度工业总产值及工业增加值情况见下表。

表3-4 企业2024年工业总产值统计表

项目	计量单位	2024年	数据来源
工业总产值	万元	7127.629	主要经济指标表

3.1.6能源管理情况

产品生产消耗的能源主要是电力。

原料运输、产品存储、产品运输及产品废弃后处置和产品使用过程中在2024年间未消耗能源。产品全生命周期消耗品种主要包括：电力。

核算边界：从原料的运输、产品的生产、产品的存储、产品运输、产品使用和废弃后处理的全生命周期为核算边界。

3.1.7组织边界

天津康圣特电子有限公司坐落在天津市西青区杨柳青镇勤成路2号，核算的组织边界包括原料的供应商、产品生产过程的组织机构、产品批发商及产品的终端客户等。

3.1.8运营边界

运营边界范围为：原料的运输、产品的生产、产品存储、产品运输、产品的使用和废弃后处置。

原料运输过程的排放源：无排放源。

产品生产过程的排放源：生产设备。

产品存储过程的排放源：无排放源。

产品运输过程的排放源：无排放源。

产品使用过程的排放源：无排放源。

产品废弃后处置的排放源：无排放源。

3.1.9 产品碳足迹排放源列表

表3-5 产品生产排放源列表

温室气体排放分类	排放源/设施	能源品种（消费品）	备注
净购入使用电力产生的CO ₂ 排放	注塑机、切割机等	电力	间接排放

注：2024年产品存储、产品运输及产品废弃后处置和产品使用过程环节未产生能源消耗。

3.2 核算方法的来源

经查阅企业资料以及现场核实，核算方法来源为：

1、化石燃料燃烧CO₂排放

化石燃料燃烧二氧化碳排放核算过程所使用的核算方法，采用《电子设备制造业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》中的化石燃料燃烧的核算方法。

2、脱硫过程CO₂排放

公司不涉及脱硫工艺，其脱硫过程不涉及CO₂排放。

3、净购入使用电力产生的CO₂排放

公司外购电力产生的二氧化碳排放核算过程所使用的核算方法，采用《电子设备制造业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》中的电力的核算方法。

3.2.1 核算产品的能耗数据

2、电力消费量

表3-6 2024年净购入电力消耗量核查情况

排放报告数值	98.82万kWh	数值来源	《2024年生产统计月报》
核查数值	98.82万kWh	数值来源	《2024年内部核算表》
测量方法	仪表计量		
监测频次	连续监测/每月记录		
数据缺失处理	无缺失		
交叉核对的 数据来源	(1) 《2024年生产统计月报》 (2) 《2024年内部核算表》		
交叉核对过程	<p>核查组查看了《2024年生产统计月报》、2024年内部核算表，《2024年生产统计月报》电力消耗量为98.82万kWh，2024年内部核算表电力消耗量数据为98.82万kWh，两者数据一致。</p> <p>排放报告中数据为98.82万kWh，与《2024年生产统计月报》、2024年内部核算表基本一致。</p> <p>核查组认为该数据可以采信。</p>		
核查结论	<p>企业《2024年温室气体排放报告》中2024年电力消费量的活动数据来源于企业《2024年生产统计月报》，经核查，其数据真实、可信，符合《电子设备制造业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》的规定和要求。</p>		

表3-7 2024年净购入电力使用量交叉核对情况

净购入电力量 (kWh)		
时间	企业生产统计月报	2024年内部核算表
1月	8.83	8.83
2月	8.12	8.12
3月	7.67	7.67
4月	8.82	8.82
5月	7.92	7.92
6月	8.42	8.42
7月	8.13	8.13
8月	8.57	8.57
9月	7.34	7.34
10月	8.85	8.85
11月	7.53	7.53
12月	8.62	8.62
合计	98.82	98.82

3.2.2 排放因子和计算系数数据及来源

企业净购入电力的排放因子选用《中国区域电网二氧化碳排放因子研究 (2023) 》缺省值。

表3-8 净购入电力排放因子和计算系数来源

电力	排放因子 (tCO ₂ /MWh)	数值来源
数值	0.8423	《中国区域电网二氧化碳排放因子研究 (2023) 》 缺省值

3.2.3排放量的核算

(一) 生产过程的排放

表3-9 2024年产品生产净购入电力 CO₂排放量计算

净购入电力量 (MWh)		外购电力排放因子 (tCO ₂ /MWh)	CO ₂ 排放量 (t)
数据来源	数值		
<input checked="" type="checkbox"/> 仪表计量 <input type="checkbox"/> 结算凭证 <input type="checkbox"/> 其他	988.2	0.8423	832.361

表3-14 2024年全生命周期碳排放量计算

环境类别	序号	全生命周期各个阶段	碳排放量 (tCO ₂)	占比%
产品碳足迹 (CF)	1	原料运输	/	/
	2	产品生产	832.361	100
	3	产品运输	/	/
	4	产品使用过程	/	/
	5	产品存储	/	/
	6	产品废弃后处置过程	/	/
	总计		832.361	100

表3-15 2024年单位产品碳足迹排放量

序号	年份	碳足迹排放量 (tCO ₂)	产量 (t)	单位产品碳足迹排放量) (tCO ₂ /t)
1	2024年	832.361	309	2.694

表3-16 2024年全生命周期碳排放量各能源排放量

环境类别	序号	能源种类	碳排放量 (tCO ₂)	占比
产品碳足迹 (CF)	1	电力	832.361	100%
	总计		832.361	100.00%

3.3 质量保证和文件存档的核查

通过现场访问并与企业相关负责人进行访谈，核查组发现天津康圣特电子有限公司已基本建立由总经办牵头，行政部、生产部、安全办、品管部、技术部、采购部主导的碳排放统计管理制度和统计体系，并由专人负责碳排放数据综合统计与报告、碳排放资料分类整理归档、碳资产管理等工作。

3.4 其他核查发现

企业未对其产品碳足迹核算的排放信息向社会公布，建议企业在其网站或通过其他公开方式对外公布企业的碳排放情况。

4. 核算结论

4.1 排放报告与核算指南的符合性

经核查，2024年度产品碳足迹核算报告中温室气体排放核算过程所使用的核算方法为PAS2050、《电子设备制造业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》中规定的核算方法，核算方法选取正确。

4.2 排放量的声明

2024年产品碳足迹排放量为832.361t，单位产品碳足迹排放量为2.694tCO₂/t。

4.3 利用核算结果对碳足迹排放进行改善

企业非常重视产品碳足迹核算工作，针对2024年产品碳足迹核算报告排放量情况，企业成立了分析小组，立足企业现有工艺设备，将远期的节能改造计划提前实施，工厂近年来进行了一系列的温室气体排放改善项目。

原料运输阶段：尽量采购附近的原料，就近取材，减少运输能耗，同时，工厂对原料供应商提出：供应的物资必须符合国家环保要求和规定，禁止含有国家禁止的有毒有害物质，物料加工、生产、运输要绿色环保，供方的环保排放要达到国家、地方和行业的标准要求，近三年无重大环保事故，采用的工艺

先进可靠，不得采用国家淘汰落后的生产工艺。受评价方从原料的采购和运输等环节降低了对环境的影响，减少了温室气体的排放。